١٣ - تشكيل الشارة الإصطلاحية العسكرية :

تتشكل الشارة الإصطلاحية العسكرية من :

١٣١- رمز أساسي :

أ- تعتمد أشكال هندسية موحدة بين مختلف الأسلحة والوحدات لرسم شارات الأساس التي تمثل هذه الوحدات أو قيادتها أو إنشاءاتها... مثلا":

وحدة.

مركز قيادة وحدة.

منشأة لوجستية، إدارية أو طبية.

منشأة الكترونية.

مركز مراقبة.

ب- يرسم الرمز الأساسي وفقا" لما يأتي:

- بخط متواصل إذا كان موجودا". مثال:

وحدة متواجدة في مكان أو بقعة.

- بخط متقطع اذا كان مرتقبا". مثال:

مركز مرتقب لقيادة وحدة.

١٣٢- **رمز مكمل :**

أ- يعتمد لزيادة الايضاح في المصطلح. مثال :

مشاة.

مدرعات.

ب- توضع الرموز المكملة داخل الرمز الأساسي. مثال :

وحدة مشاة.

وحدة مدرعات.

ج- يمكن وضع بعض الرموز المكملة الأقل أهمية خارج الرمز الأساسي وذلك عند تعذر وضعها في داخله، وتكون بمثابة معلومات اضافية. مثال :

وحدة مدرعات م ٤٨

م ٤٨

١٣٣- **قياسات الرموز :**

تسهيلا" لقراءة النسيخة، توضع عليها رموز الوحدات بقياسات مختلفة على همة الناسخ وفقا" للرعيل لاظهارها بوضوح. مثال: إذا أوجبت نسيخة ما إظهار وحدات بحجم سرية، كتيبة ولواء توضع عليها هذه الوحدات بقياسات مختلفة. مثال:

سرية.

كتيبة.

لواء.

١٣٤- **معلومات مختلفة :**

أ- بالإضافة الى الرمز الأساسي والرمز أو الرموز المكملة توضع معلومات أخرى تمكن من اعطاء نظرة كاملة عن حالة معينة.

تتلخص هذه المعلومات بالآتي :

- لون الشارة الاصطلاحية .
- رقم أو مجموعة أرقام (تدل على: هوية وحدة وارتباطها، مجموعة التاريخ والساعة، عيار سلاح...) .
- رموز أو مختصرات (تدل على: مهمة وحدة، طبيعة عتاد، شك في المعلومات...).
- رموز معتمدة لحجم الوحدات .

ب- في غياب الرمز المعبر يمكن استحداث رمز أو مختصر... ووضعه داخل الرمز الأساسي فيصبح رمزاً" مكملاً".

١٤ - **استعمال الألوان** :

١٤١- **عند توفر الألوان** :

اصطلح على استعمال الألوان وفقاً" للآتي:

أ - الأزرق: لتمثيل الصديق : وحدات، منشآت، حالات تكتية، عتاد، ...
ب- الأحمر: لتمثيل العدو : وحدات، منشآت، حالات تكتية، عتاد، ...
ج- الأصفر: لتمثيل البقع الملوثة الناتجة عن أعمال الصديق والعدو.
د- الأخضر: لتمثيل التدميرات، حقول الألغام والحواجز الهندسية للصديق والعدو.
هـ- الأسود: لرسم الحدود بين الوحدات الصديقة وخطوط نيران المدفعية.
و- ألوان أخرى : تستعمل عند الحاجة، على أن يوضح استعمالها، من قبل الناسخ، على هامش الوثيقة.

ملاحظة : لدى استعمال اللونين الأصفر والأخضر، موضوع البندين "ج" و "د"، يتم التمييز بين نشاطات الصديق ونشاطات العدو بإضافة كلمة عدو على نشاطات هذا الأخير.

١٤٢- **في حال تعذر استعمال أكثر من لون واحد** :

يتم الرسم بهذا اللون وفقاً" للآتي:

أ- تمثل الشارات والرموز موضوع البندين "أ" و "ب" من الفقرة ١٤١ بخط واحد للصديق وخطين للعدو مثال:

مركز مراقبة للصديق.



مركز مراقبة للعدو.

ب- تمثل الشارات والرموز، موضوع البندين "ج" و "د"، باصطلاحات توضع وتفسر على همة واضع الوثيقة.

١٤٣- استعمال الفاكس:

لدى استعمال الفاكس في تبادل الوثائق التي تحمل رموزا" ملونة؛ يتم التمييز بين الصديق والعدو بتدوين كلمة "عدو" على الخط الذي يحدد بقعة وجود هذا الأخير ومنشأته ... مثال :

— x —— عدو —— x —

١٥ - الدخول الى كتاب "المصطلحات العسكرية وتحديداتها" :

- إن بعض الرموز والشارات الاصطلاحية العسكرية، الاكثر استعمالا" والموجودة في هذا الكتاب، قد عرّفت وحددت في كتاب "المصطلحات العسكرية وتحديداتها".
- تسهيلا" لمهمة الباحث في الوصول الى هذه المصطلحات وتحديداتها فقد وضعت شارة " " (تضم بداخلها حرف لاتيني)، الى جانب الرمز أو الشارة الاصطلاحية للدلالة على ذلك، وبالتالي العودة الى التحديد عند الضرورة.

مثال:

R : تعني أن الرمز أو الشارة الاصطلاحية المعنية يوجد لها مصطلح وتحديد في كتاب "المصطلحات العسكرية وتحديداتها" تحت عنوان الحرف R.



٢١ - الرموز الأساسية المستعملة

٢١١ - رموز الرعائل

الرمز	الدلالة	رمز آمر/ قائد الرعيل
●	رهط	
●●	حضيرة	
●●●	فصيلة	
|	سرية	
||	كتيبة	
|||	فوج	
×	لواء	-
××	فرقة	-
×××	فيلق	-
××××	جيش	-

٢١٢ - رموز الاسلحة

الرمز	الدلالة
	سلاح أوتوماتي
	هاون
	مدفع
	قاذوف
	صاروخ

الرمز	الدلالة
	مضاد للدروع
	قاذف مذنبات
	مضاد للطائرات
	مزحف إطلاق صواريخ
	قاذف لهب

أمثلة تطبيقية

قواعد أساسية :

أ- تستعمل للاسلحة الرموز المكملة الآتية :

(−) للدلالة على العيار المتوسط مثال: رشاش عيار متوسط.

(=) للدلالة على العيار الثقيل مثال: هاون عيار ثقيل.

ب- يوضع رمز "مضاد للدروع" في أسفل رمز السلاح مثال: مدفع م/د، صاروخ م/د

ج- يوضع رمز "قاذف مذنبات" في أعلى رمز السلاح مثال: راجمة، قاذف مذنبات

د- يوضع رمز "مضاد للطائرات" في أسفل رمز السلاح مثال:

مدفع م/ط ، صاروخ م/ط.

الرمز			الدلالة	ملاحظات
ثقيل	متوسط	خفيف		
			سلاح أوتوماتي	بندقية ، رشيش
			سلاح مضاد للدروع	مدفع ١٠٦ ملم م/د او مدفع ٧٥ ملم م/د
			قاذف مذنبات مضاد للدروع	آر. بي. جي
			مدفع ميدان في مهمة رمي م/د	مدفع ١٢٢ ملم

الرمز			الدلالة	ملاحظات
ثقيل	متوسط	خفيف		
			صاروخ م/د	.
			صاروخ م/د ذاتي الحركة	صاروخ تاو (Tow) على مسلسلة
			هاون	
			مدفع	
			قاذوف	
			قاذوف ذاتي الحركة	
			قاذف مذنبات متعدد الفوهات	راجمة
			مدفع مضاد للطائرات: م/ط	
			صاروخ ارض – ارض على مزحف اطلاق	
			صاروخ أرض – جو على مزحف أطلاق	
			قاذف لهب	

- المعلومات المكملة للتعريف بالاسلحة:

بالاضافة الى الرموز الاساسية المستخدمة لتبيان أنواع الاسلحة تدون معلومات اضافية للتعريف الكامل بهذه الاسلحة وفقا" لما يأتي :

أ – مكان السلاح : يشير أسفل الرمز الى مكان السلاح أو مجموعة الاسلحة.

ب – نوع السلاح : يدون تحت أسفل الرمز (عيار ، نوع ، ... الخ).

ج – عدد الاسلحة : يدون الى يمين الرمز وعلى علو وسطه.

د – عدد الفوهات : يدون الى يسار الرمز وعلى علو وسطه.

هـ – معلومات اضافية : يمكن تدوينها تحت رمز السلاح.

الرمز	الدلالة
٣ ا ١	مدفع خفيف مضاد للطائرات مثلث الفوهات
سام ٦	صاروخ مضاد للطائرات متوسط على مزحـف اطـلاق (سام ٦)
٣ ٤ / ٣٠ ملم	اربعة مدافع خفيفة مضادة للطائرات (مثلث الفوهات عيار" ٣٠ ملم ")

الرمز	الدلالة
٤	هاون متوسط عدد " ٤ "
٣ / ٢٤٠ ملم	ثلاثة مدافع هاون ثقيلة عيار "٢٤٠ ملم "
٦ / ١٥٥ ملم	ستة مدافع ميدان متوسط ذاتية الحركة عيار ١٥٥ ملم

٢١٣ – رموز الآليات

الرمز	الدلالة
	آلية مدولبة
	آلية مدولبة مختلف الاراضي
	آلية مدرعة مسلسلة
	آلية مدرعة نصف مسلسلة
	آلية مدرعة مدولبة
	ناقلة جند مسلسلة

الرمز	الدلالة
	ناقلة جند مدولبة
	دبابة خفيفة
	آلية هندسية
	آلية وضع جسور مدرعة
	قطار حديدي
	آلية خدمة

لمعلومات المكملة للتعريف بالآليات :

بالاضافة الى الرموز الاساسية المستخدمة لتبيان أنواع الآليات، تدون معلومات اضافية للتعريف الكامل بهذه الآليات وفقا" لما يأتي:

أ- يضاف خط عامودي للدلالةعلى الدبابة المتوسطة وخطان عاموديان للدلالة على الدبابة الثقيلة.

مثال :

دبابة متوسطة دبابة ثقيلة

ب - يرسم داخل الرمز نوع الخدمة التي تؤمنها ، وتحت الرمز مدولب او مسلسل

مثال:

سيارة صحية مدولبة

ج - مكان الآلية: يشير أسفل الرمز الى مكان الآلية أو مجموعة آليات.

د - نوع الآلية: يدون تحت أسفل الرمز.

هـ - عدد الآليات: يدون الى يمين الرمز وعلى علو وسطه.

و - معلومات اضافية: يمكن تدوينها تحت رمز الآلية.

الرمز	الدلالة
٧	سبع آليات مدرعة نصف مسلسلة
٥ مركافا	خمس دبابات ثقيلة للعدو من نوع مركافا
٢ د ٩	جرافتان مسلسلتان نوع "د٩"
١٢	قطار حديدي من ١٢ مقطورة

٢١٤ – رموز الاتصالات

الرمز	الدلالة
	رادار
	محطة لاسلكية راديوية
	محطة تنصت
	محطة توجيه راديوي
	محطة تشويش
	وسيط هرتزي
	طرف هرتزي
	تلفزيون
	شبكة مكبرات صوت

الرمز	الدلالة
	إشارة
	وسيط راديوي
	طرف راديوي متعدد القنوات
	محطة تكامل سلكية راديوية
	موزع هاتف
	طابعة بعدية TELEX
	ناسخة بعدية FAX
	كابل متعدد القنوات
	مشترك هاتفي

٢١٥ - رموز

القوات الجوية

الرمز	الدلالة
	طائرة قاذفة
	طائرة قتال
	طائرة استطلاع
	طائرة نقل خفيفة
	طائرة مسيرة دون طيار

الرمز	الدلالة
	طوافة
	طوافة قتال
	طوافة استطلاع
	طوافة نقل خفيفة
	طوافة نقل ثقيلة

٢٢- رموز أنواع الوحدات

- **قواعد اساسية :**

أ - يوضع رمز نوع الوحدة داخل الرمز الاساسي (أي المستطيل).
مثال: وحدة مشاة راجلة.

ب- يمكن جمع أكثر من رمز لتحديد نوع الوحدة بدقة. مثال: وحدة مشاة محمولة بالشاحنات.

ج- عندما لا يتوفر رمز نوع احدى الوحدات، يكتب تحت الرمز الأساسي (أي المستطيل) الكلمة (الكلمات) التي تحدد نوع الوحدة، أو المختصر الاصطلاحي لاسم الوحدة. اما وحدات المقر العام (جيش، مناطق) فتكتب مختصرة داخل الرمز.
مثال: وحدة تدخل مقر عام منطقة بيروت

الرمز	الدلالة
	وحدة مشاة راجلة
	وحدة مشاة مؤللة (ناقلات جند مسلسلة)
	وحدة مدرعات مدولبة
	وحدة أستطلاع مدرع مسلسل
	وحدة مضاد للدروع
	وحدة مظليين
	وحدة مدفعية ميدان (ذاتي الحركة مسلسل)
	وحدة دفاع جوي (م/ط)

الرمز	الدلالة
	وحدة مشاة محمولة بالشاحنات
	وحدة مشاة مؤللة (ناقلات جند مدولبة)
	وحدة أستطلاع
	وحدة أستطلاع مدرع مدولب
	وحدة مجوقلين
	وحدة مدفعية ميدان (مقطورة)
	وحدة مدفعية صاروخية (راجمات صواريخ)
	وحدة هندسة

الرمز	الدلالة
	وحدة جسور
	وحدة برمائية
دخان	وحدة مولد دخان
	وحدة لوجستية تابعة للواء لوجستي (عام)
	وحدة لوجستية تابعة لغير اللواء اللوجستي (عام)
	نقل وحدة
	وحدة طبية (عام)
	وحدة طب بيطري
	وحدة قوامة
	وحدة تموين
	وحدة تدخل (عام)
	وحدة تدخل مؤللة

الرمز	الدلالة
	وحدة اشارة
	وحدة أسلحة خاصة ([illegible])
ازالة تلوث	وحدة ازالة تلوث
	وحدة نقل تابعة للواء اللوجستي
	كتيبة لوجستية في لواء مشاة مؤلل أو مدرع
	وحدة أموال
	وحدة طب أسنان
	وحدة تعهد عتاد
	وحدة ذخيرة
	وحدة نقل
	وحدة تدخل مدرعة
	وحدة مغاوير

الرمز	الدلالة
م	وحدة مكافحة
ش. ع.	وحدة شرطة عسكرية
ج.	وحدة احوال جوية
	وحدة طوافات
	وحدة طوافات أستطلاع
	وحدة مراقبة جوية بالطوافات
ق ض	وحدة قوة ضاربة
ت.	وحدة استعلام تكتي
	وحدة طوافات قتال
	وحدة طوافات مناورة
	وحدة من قوى مسلحة غير تابعة لوزارة الدفاع الوطني (قوى امن داخلي، أمن عام... الخ ويكتب مصدرها تحت المستطيل)

٢٣- رموز أحجام الوحدات

قاعدة اساسية :

يوضع رمز الحجم مباشرة فوق منتصف الرمز الأساسي للوحدة.

الرمز	الدلالة
	رهط
	حضيرة
	فصيلة
	سرية
	كتيبة
	فوج
X	لواء

الرمز	الدلالة
XX	فرقة
	فيلق
	جيش
	لفيف
	لفيف تكتي
	لفيف تكتي فرعي أو لفيف فرعي

٢٤ -المعلومات المكملة للتعريف بالوحدات:

بالاضافة الى الرموز الأساسية المستعملة لتبيان نوع الوحدة وحجمها، تدون معلومات إضافية للتعريف الكامل بالوحدة وفقاً لما يأتي:

أ - الإلحاق والإقتطاع:

- اذا الحقت بوحدة ما، قوى أخرى من نوعها، وغير تابعة لها عضوياً، توضع شارة زائد بين قوسين (+) الى يسار رمز الوحدة وعلى علو وسطه.

مثال: (+) سرية مدرعات معززة.

- اذا اقتطع من وحدة ما، أحد أجزائها على الاقل، توضع شارة ناقص بين قوسين ( ) الى يسار رمز الوحدة وعلى علو وسطه.

مثال: (-) سرية مشاة مؤللة مخفضة.

- اذا الحقت بكتيبة أو بسرية قوى اخرى من غير نوعها ، سواء أقتطع منها احد أجزائها العضوية أم لا، أي أصبحت تتشكل من قوى مختلفة النوع ، توضع شارة اللفيف (⊓) فوق حجمها دون التطرق إلى شارة (+) أو ( ) لأن ذلك سيظهر في تفصل القوى وتشكيلها في أمر العمليات أو في مكان آخر على النسيخة .

مثال: لفيف تكتي مدرع مشكل من وحدات مدرعة ووحدات مشاة.

ب - الترقيم :

لدى استعمال الأرقام للدلالة على الوحدات، تعتمد في تدوينها الأسس الآتية:

(١)- رقم الوحدة:

يدون رقم الوحدة، بصورة دائمة، الى يمين رمزها وعلى علو وسطه.

مثال: ٣ سرية المشاة المؤللة الثالثة.

(٢)- الإرتباط العضوي للوحدات وأنواعها:

٢١ - الحالة الأولى: إستعمال الأرقام المتسلسلة لترقيم الوحدات:

لدى استعمال الارقام المتسلسلة (١، ٢، ٣، ٤، ...) لترقيم الوحدات؛ تدون الارقام والرموز، للدلالة على الإرتباط العضوي للوحدة في سلسلة رعائلها القيادية، بإحدى الطريقتين الآتيتين:

٢١١ - دون انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية:

(أ) - الوحدات من النوع نفسه:

مثال : سرية مشاة مؤللة من كتيبة مشاة مؤللة للواء مشاة مؤلل. تدون الرعائل القيادية للسرية على الوجه الاتي:

- إما الى يسار رمزها وعلى علو وسطه:

٣ ٥٢ وتقرأ: سرية المشاة المؤللة الثالثة من كتيبة المشاة المؤللة الثانية للواء المشاة المؤلل الخامس.

- إما الى يمين رمزها وعلى علو وسطه بأحد الوجهين الآتيين:



وتقرأ في كلي الحالتين كما ورد آنفا".

(ب) - الوحدات من أنواع مختلفة:

مثال: سرية مدرعات من كتيبة مدرعات للواء مشاة مؤلل:

٢ ٦/٣ سرية المدرعات الثانية من كتيبة المدرعات الثالثة للواء المشاة المؤلل السادس.

وهذا يعني أن لواء المشاة المؤلل السادس يضم، بالإضافة الى كتائبه المؤللة العضوية، كتيبة مدرعات عضوية، رقمها ٣ في المثال.

مثال آخر:


٣ ٨/د سرية المدفعية الثالثة (ذاتية الحركة) من كتيبة المدفعية الخامسة (ذاتية الحركة) للواء المدرع الثامن.

وهذا يعني أن اللواء المدرع الثامن يضم، بالإضافة الى كتائبه المدرعة العضوية، كتيبة مدفعية (ذاتية الحركة)، رقمها ٥ في المثال.

ملاحظة: ١ – استعمل المائل " / " في كلي المثلين الواردين أعلاه، للدلالة على الإختلاف في النوع بين الكتيبة واللواء.

٢ – لم يدون حجم الوحدات لعدم وجود انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية.

٣ – يمكن وضع رمز السرية في كلتي الحالتين الواردتين أعلاه على الشكل الاتي:



سرية المدرعات...



سرية المدفعية...

٢١٢ – **مع وجود انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية:**

(أ) – **الوحدات من أنواع مختلفة:**

مثال: سرية مضاد للدروع للواء مؤلل، سرية مضاد للطائرات للواء مدرع،...
إذا كان ثمة انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية، بين الوحدة المعنية، ووحدتها الأم؛ يدون الرعيل الأعلى، إلزامياً، الى يسار رمز الوحدة وعلى علو وسطه ويظهر فيه:

- حجم الوحدة الأم
- رقم الوحدة الأم
- نوع الوحدة الأم

وذلك بأحد الأوجه الأتية:

X
٦
سرية الهندسة للواء (X) السادس (٦) المؤلل
(سرية هندسة وحيدة-عضوياً" في اللواء).

XX
٨/٣
٧
سرية الهندسة الثانية من كتيبة الهندسة الثالثة للفرقة المدرعة الثامنة.

سرية الإستطلاع المؤللة من ... المؤللة الرابعة للفرقة المدرعة ...

في هذه الحالة استعمل الخط المائل (/) في المثلين الثاني والثالث أعلاه ... على :

- الإنقطاع في سلسلة الرعائل القيادية.
- الإختلاف بالنوع.

ملاحظة:

عندما لا يوضع حجم الوحدة فوق رقمها (كما هو وارد في المثلين الثاني والثالث أعلاه لكتيبة الهندسة الثالثة وكتيبة المشاة المؤللة الرابعة) فهذا يعني أنه لا يوجد انقطاع في الرعيل القيادي.

(ب) - الوحدات من النوع نفسه:

مثال كتيبة مدرعات (ت٦٢) عضوية في فرقة مدرعات (ت٧٢) تدون بالشكل التالي:

كتيبة المدرعات الخامسة (ت٦٢) لفرقة المدرعات الرابعة. (لا يوضع رمز نوع الفرقة "مدرعات" لأنه من نوع الكتيبة نفسه ويكون عادة سلاحها معروف).

- أما إذا كان هناك التباس حول نوع سلاح الفرقة فيدون الرمز بالشكل الآتي:



- مثال آخر لسرية من الكتيبة نفسها:

سرية المدرعات الثانية (ت٦٢) من كتيبة المدرعات الخامسة (ت٦٢) لفرقة المدرعات الرابعة (سلاحها معروف).

٢١٣ - وحدات الجيش اللبناني:

يعتمد الجيش اللبناني الأرقام المتسلسلة والمتفرعة عنها للدلالة على الوحدات المناورة؛ ومجموعات أرقام غير متسلسلة، للدلالة على وحدات أخرى (٥٠١، ٨٠١، ...).


ويبقى الباب مفتوحاً لترقيم وحدات مستحدثة (كتيبة دعم، ...)، أو سرايا مستقلة ضمن وحدة كبرى، أو وحدات مستقلة مرتبطة مباشرة بالقيادة، تغطي الأرقام المتسلسلة وحدات المناورة الآتية:

(أ) - الألوية:

رقمت الألوية المناورة بالتسلسل ١، ٢، ٣، ٤، ... وفقاً لعددها وأعطيت كتائبها العضوية الأرقام الفرعية الآتية:

- ١، ٢ و٣ أرقام كتائب المشاة المؤللة في اللواء.
- ٤ رقم كتيبة المدرعات في اللواء.
- ٥ رقم كتيبة المدفعية في اللواء.
- ٦ رقم الكتيبة اللوجستية في اللواء.


وتدون أرقام الكتائب قرب رموزها كما يلي:



الكتيبة ٨٤. أي كتيبة المدرعات (رقمها٤) في اللواء الثامن المؤلل.

(ب) - الكتائب والأفواج:


رقمت وحداتها المناورة بالتسلسل ١، ٢ و٣ بينما أعطيت سرية القيادة والخدمة الرقم صفر.



سرية المشاة المؤللة الثانية من كتيبة المشاة المؤللة الثالثة للواء المشاة المؤلل الثاني.

سرية المدرعات الأولى من الكتيبة ٧٤ أو (السرية ٧٤١).

سرية المدفعية الثانية من الكتيبة ٨٥ للواء الثامن أو (السرية ٨٥٢).



سرية القيادة والخدمة من الكتيبة ٦٢ للواء السادس أو (السرية ٦٢٠).

٢٣- الحالة الثانية: استعمال الأرقام غير المتسلسلة لترقيم الوحدات:

لدى استعمال الأرقام غير المتسلسلة (٨، ١٢، ٧، ٢٣، ...) لترقيم الوحدات؛ تطبق الأسس الآتية للدلالة على الإرتباط العضوي للوحدات في سلسلة رعائلها القيادية:

- لا يسجل الى يمين رمز الوحدة وعلى علو وسطها إلا رقمها فقط.
- يسجل الى يسار رمز الوحدة، وعلى علو وسطها، رقم الوحدة الأم، حجم الوحدة الأم وأحيانا" نوعها.

أمثلة:

كتيبة المشاة المؤللة الخامسة عشرة من لواء المشاة المؤلل الرابع لفرقة المشاة المؤللة الثامنة والعشرين.

(طريقة التدوين تعني أن الكتيبة واللواء والفرقة كلها من نفس النوع).

كتيبة المدرعات التاسعة من لواء المشاة المؤلل الثاني عشر للفرقة المدرعة الثامنة.


سرية الهندسة (الوحيدة عضويا") من اللواء المدرع السابع عشر لفرقة المشاة المؤللة الرابعة.

كتيبة المدرعات التاسعة (ت٦٢) للواء المشاة المؤلل الثاني عشر لفرقة المدرعات الثامنة (ت٧٢).

سرية الهندسة رقم ٨٠١ للواء الثامن.

ج- <u>نوع عتاد أو سلاح الوحدة :</u>

تدون المعلومات المتعلقة بسلاح الوحدة أو عتادها تحت رمزها مباشرة، وفقاً لما يأتي :



سرية الصواريخ المضادة للدروع نوع ميلان للواء المدرع الخامس.


السرية الثالثة (مدفعية مقطورة) عيارها ١٥٥ملم لكتيبة المدفعية ٣٥.

د- <u>الشك:</u>

للدلالة على الشك في المعلومات عن وحدة (خاصة العدوة) توضع شارة " ؟ " قرب أو مكان المعلومة غير المؤكدة.

مثال : لواء مدرع عدو المعلومات عن حجمه غير مؤكدة .

اللواء الثاني المؤلل من الفرقة الثالثة للعدو لا تزال مجمل المعلومات عنه غير مؤكدة.



أحد الوية فرقة المدرعات الثالثة العدوة (لا يزال رقمه مجهولاً).

٥ - <u>مجموعة التاريخ والساعة:</u>


(١)- تتألف مجموعة التاريخ والساعة من ستة أرقام:

- <u>التاريخ:</u> يكتب برقمين الزامياً.
- <u>الساعة:</u> تكتب بأربعة أرقام:
  . الرقمان الأولان (الى اليمين) يشيران الى الدقائق.
  . الرقمان الأخران (الى اليسار) يشيران الى الساعة.

مثال: <u>١٥٣٠</u> أي الساعة ١٥ (الثالثة بعد الظهر) والدقيقة ٣٠ (والنصف).

(٢)- مجموعة التاريخ والساعة : تكتب مجموعة التاريخ والساعة وتقرأ وفقاً للآتي :
تكون مجموعة التاريخ الى اليسار ثم يليها مجموعة الساعة الى اليمين، فتصبح مجموعة التاريخ والساعة مؤلفة من ستة ارقام، يضاف اليها الى اليسار إسم الشهر وأحياناً السنة ممثلة برقمين.
وفي حال عدم كتابة إسم الشهر يكون المقصود الشهر الحالي. مثال :
٢١١٥٣٠ آذار: تعني وتقرأ : الحادي والعشرون من آذار الساعة ١٥٣٠ .
٠٨٠٧٣٠ تعني وتقرأ: الثامن من الشهر الحالي الساعة السابعة والنصف.
١٣١٢٣٠ حزيران ٩٦ تعني وتقرأ: الثالث عشر من حزيران عام ٩٦ الساعة ١٢٣٠

مركز مراقبة حالي (موجود فعلياً)، يباشر العمل فيه بتاريخ الثاني عشر من الشهر الحالي الساعة ١٧٣٠.



مركز مرتقب لقيادة كتيبة مدرعة، يفترض مباشرة العمل فيه بتاريخ الثامن من الشهر الحالي الساعة التاسعة .

و- تأليف الوحدة:


(١)- عند تنوع الوحدات التي تتألف منها وحدة ما عضوياً، أو عند تشكيل وحدة لتنفيذ مهمة مؤقتة، تعتمد الأسس الآتية للتعرف على التأليف أو التشكيل:

(١١)- أنواع الوحدات: الإكتفاء بتدوين النوعين الأساسيين المناورين من الوحدات (مشاة، مدرعات) لتبيان تأليفها أو تشكيلها.

(١٢)- شارة نوع الوحدة: تعتمد كشارة نوع الوحدة شارة نوع الوحدات الغالب على تأليفها أو تشكيلها، أما إذا تساوى عدد الوحدات فيها، فتعتمد الشارة الاصطلاحية للنوع الذي يطغى على تنفيذ المهمة.

(١٣)- عدد الوحدات: يدون عدد الوحدات التي تتألف منها وحدة ما أو تتشكل منها، تحت شارتها الإصطلاحية وفقاً لما يأتي :
. يدون الرقم الغالب في الوحدة (لجهة العدد أو المهمة) الى اليمين.
. يدون الرقم الذي يمثل عدد الوحدات الباقية الى اليسار (حتى ولو كان صفراً في بعض الحالات).
. توضع شارة + بين الرقمين.

أمثلة:



لواء مؤلل مؤلف من ثلاث كتائب مشاة مؤللة وكتيبة مدرعات.

لواء مدرع مؤلف من ثلاث كتائب مدرعات وكتيبة مشاة مؤللة.

فرقة مدرعات مؤلفة من لواءي مدرعات ولواءي مشاة مؤللة. وضع رمز نوع الفرقة "مدرعات" لأن المهمات التي ألفت أو شكلت على اساسها الفرقة تأخذ طابع الفرق المدرعة.

(٢)- إذا أريد إظهارتأليف أو تشكيل الوحدة تفصيلياً، ترسم على النسيخة أو المستندات الأخرى بإحدى الطريقتين الآتيتين:

ملاحظة: يمكن إضافة رموز الوحدات اللوجستية عند الضرورة.

ز- **الرموز التفصيلية للفائف التكتية:**

بالإضافة الى ما ورد في البند "و" سابقاً، يمكن أعتماد طريقة اخرى لتمثيل الوحدات لمناورة ووحدات الدعم التي يتشكل منها اللفيف التكتي، بعد اعتماد الرموز المكملة الآتية:

الرمز	الدلالة
	سرية / لفيف تكتي فرعي مشاة محمولة.
	سرية / لفيف تكتي فرعي مشاة مؤللة.
	سرية / لفيف تكتي فرعي استطلاع مدرع.
	سرية / لفيف تكتي فرعي مدرعات.

أمثلة:

اللفيف التكتي ٢٣ مشكل من:سرية مشاة مؤللة عدد ٢، سرية مدرعات عدد ١، سرية مضاد للدروع عدد ١.

اللفيف التكتي ٢٤ مشكل من: سرية مدرعات عدد ٢، سرية مشاة مؤللة عدد ٢.

اللفيف التكتي ٦٤ مشكل من: سرية مدرعات عدد ٢، سرية مشاة مؤللة عدد ١، سرية استطلاع عدد١.

اللفيف التكتي ١٢١ مشكل من: سرية مشاة مؤللة عدد ٢، سرية مدرعات عدد ١، سرية مضاد للدروع عدد ١.

اللفيف التكتي ١٢٤ مشكل من: سرية مدرعات عدد ٢، سرية مشاة مؤللة عدد ١، سرية أستطلاع عدد ١، سرية هندسة عدد ١.

أمثلة تطبيقية

الرمز	الدلالة
	سرية مشاة مؤللة مخفضة (اقتطع منها فصيلة على الاقل).
	سرية دبابات معززة (ألحق بها فصيلة دبابات على الاقل).
	لفيف تكتي فرعي (لوحدة الاساسية سرية مشاة مؤللة).
	لفيف تكتي (الوحدة الاساسية كتيبة دبابات).
	لفيف تكتي مشكل من ثلاث سرايا دبابات وسرية مشاة مؤللة.
	لفيف تكتي مشكل من سريتي مشاة مؤللة وسريتي دبابات.
	اللفيف التكتي الاول (مشكل من سريتي دبابات وسريتي مشاة).

الرمز	الدلالة
	سرية الهندسة الثانية من كتيبة الهندسة الثالثة.
	سرية المشاة المؤللة الثانية من كتيبة المشاة المؤللة الثالثة في لواء المشاة المؤلل السادس (يمكن استعمال احدى الطرق الثلاث للتعريف بالسرية).
	سرية المضاد للطائرات في لواء المشاة المؤلل السادس (لم يعط لها رقم).
	سرية المضاد للطائرات الثالثة من كتيبة المضاد للطائرات الثانية من الفرقة المدرعة السابعة.
	سرية المشاة المؤللة الثالثة من كتيبة المشاة المؤللة الثالثة من اللواء المدرع الثامن (اللواء المدرع الثامن يضم بالاضافة الى وحداته المدرعة كتيبة المشاة المؤللة الثالثة).
	سرية المضاد للدروع نوع ميلان في لواء المشاة المؤلل العاشر (لم يعط لها رقم).
	كتيبة المدفعية ذاتية الحركة عيار ١٥٥ ملم في لواء المشاة المؤلل الثامن.
	سرية المدفعية المقطورة عيار ١٢٢ ملم من كتيبة المدفعية الخامسة عيار ١٢٢ ملم في لواء المشاة المؤلل الثامن.
	سرية المضاد للطائرات من مدافع ٣٠ ملم للواء المؤلل الثاني.

الرمز	الدلالة
? X	لواء مدرع معاد لا تزال المعلومات حول حجمه غير مؤكدة.
X ميركافا	لواء مدرع معاد من نوع ميركافا.
٣ ٤ ?	كتيبة المشاة المؤللة الثالثة المعادية من لواء المشاة المؤلل الرابع المعادي، لاتزال المعلومات حولها غير مؤكدة (علامة الإستفهام المرسومة على كامل الشارة تعني كل المعلومات حول الكتيبة غير مؤكدة).
X جولاني	اللواء المظلي المعادي المعروف باسم "اللواء جولاني" (يمكن كتابة الإسم الى يمين أو الى يسار الرمز).
X ?٣ ٥	لواء المشاة المؤلل الثالث المعادي من فرقة المشاة المؤللة الخامسة المعادية (رقمه غير مؤكد).
	كتيبة المدرعات الثانية م٤٨ من اللواء المدرع الرابع المعادي (يرسم الرمز بالخط المزدوج عند عدم توفر اللون الأحمر).
	اللواء المدرع ٤٥ المعادي (يرسم الرمز بخط مزدوج عند عدم توفر اللون الأحمر).
	مقر قيادة مرتقب للواء التاسع يفتح اعتبارا" من الساعة ٥ وحتى الساعة ١١ من ١٦ حزيران (يوضع رمز مجموعة التاريخ والساعة تحت رمز قيادة الوحدة).
	اللفيف التكتي الثاني من لواء المدرع الثالث.
	اللفيف التكتي الفرعي الثاني، من كتيبة المشاة المؤللة الثالثة.

الرمز	الدلالة
	اللفيف التكتي الثاني من لواء المدرع الثالث مشكل من : - سريتي مشاة مؤللة. - سرية مدرعات. - سرية مضاد للدروع.
	مقر القيادة التكتي للواء المشاة المؤلل الأول (يشير سهم الخط إلى المكان بالضبط).
	اللفيف التكتي الثاني من اللواء المدرع الرابع مشكل من : - سريتي مدرعات. - سرية مشاة مؤللة. - سرية استطلاع. - فصيلة هندسة.
	فرقة المشاة المؤللة الخامسة.
	اللواء المدرع الأول من فرقة المشاة المؤللة الثانية، مؤلف من ٣ كتائب مدرعات وكتيبتي مشاة مؤللة.
	فوج المدفعية الصاروخية الرابع مجهز براجمات صواريخ عيار ١٢٢ مم.
	سرية دفاع جوي في لواء الرابع المؤلل مجهزة بصواريخ رولان.
X	السرية الثالثة من فوج المضاد للدروع في لواء الدعم.
X	السرية الثالثة من فوج المضاد للدروع في لواء الدعم.

الرمز	الدلالة
	فوج النقل في اللواء اللوجستي.
	السرية الثانية من فوج النقل التابع للواء اللوجستي.
	السرية الثالثة من فوج النقل في اللواء اللوجستي.
	فوج الاشارة في لواء الدعم.
	السرية الثالثة من فوج الهندسة في لواء الدعم.
	الكتيبة اللوجستية للواء الدعم.
	الكتيبة اللوجستية التابعة للواء السادس.
	الكتيبة اللوجستية للواء السادس.
	سرية التموين والنقل للكتيبة ٥٦ (اللوجستية) في اللواء الخامس.
	سرية العتاد للكتيبة السادسة (اللوجستية) في اللواء الخامس.
	السرية ٥٦٣ (طبية) في اللواء الخامس.
	السرية ٥٦١ (تموين ونقل) في اللواء الخامس.

الرمز	الدلالة
٥٦٢	السرية ٥٦٢ (عتاد) في اللواء الخامس.
	سرية التدخل الاولى لفوج التدخل الثالث.
	سرية التدخل الثانية (مدرعات) من فوج التدخل الثاني.
	سرية التدخل الثانية (استطلاع بالنهارد) لفوج التدخل الرابع.
	سرب الطوافات الاول للجناح الثاني في قاعدة بيروت الجوية (ق ب ج). - السرب في القوات الجوية يوازي سرية في القوات البرية. - الجناح في القوات الجوية يوازي كتيبة في القوات البرية.
	جناح طوافات القتال الثاني في قاعدة رياق الجوية .
	مقر عام منطقة جبل لبنان .
	سرية الشرطة العسكرية في منطقة بيروت.
	مقر عام الجيش.


مراكز المراقبة:

قواعد اساسية:

أ – يوضع رمز نوع الوحدة داخل رمز مركز المراقبة التابع لها، كما يوضع فوقه رمز حجم هذه الوحدة.

ب– يوضع رقم مركز المراقبة الى يمين الرمز، كما يوضع الرقم أو الاسم الدال على الوحدة الى يسار هذا الرمز.

امثلة تطبيقية:



مركز مراقبة تابع لسرية مشاة ⬡٥.



مركز مراقبة رقم ٣ تابع لكتيبة مدرعات.



مركز مراقبة رقم اثنين تابع لكتيبة المدفعية ٥٥ (مدفعية مقطورة)



مركز مراقبة رقم اربعة تابع لكتيبة المدفعية ٦٥ المقطورة عيار ١٥٥ملم. يباشر العمل فيه اعتبارا" من الساعة السابعة صباحا" من تاريخ ١٨ حزيران.



٢٥- رموز المنشآت

٢٥١- رموز المنشآت الالكترونية

الرمز	الدلالة
	مركز إشارة / للإتصالات
	منشأة راديوية /لاسلكية
	اعتراض
	محدد اتجاه
	مركز / موزع هاتف غير تابع لمقر قيادة
	مركز ناسخة بعدية Fax
	حرب الكترونية
	رادار دفاع جوي
	رادار تحديد المدفعية

الرمز	الدلالة
	محطة وسيط راديوي
	محطة راديوية / لاسلكية زائفة
	تشويش
	محدد اهداف مثلا Laser أو لشعة ما تحت الحمراء Infrarouge
	مركز طابعة بعدية Telex
	مركز معالجة آلية للمعلومات Automatic data processing central
?	منشأة الكترونية معادية (مجهولة الاستعمال)
	جهاز تحسس ارضي (رادار مراقبة ارضية)

٢٥٢- رموز المنشآت اللوجستية

الرمز	الدلالة
	الصنف الاول من المؤن -١- (المواد الغذائية)
	الصنف الثاني -٢- (خيم، عدة، تجهيزات فردية..)
	الصنف الثالث -٣- (محروقات، زيوت، شحوم..)
	(محروقات، زيوت، شحوم للطوافات..)
	(محروقات، زيوت، شحوم للطائرات..)
	الوقود الصلبة (فحم حجري..)
	الصنف الرابع -٤- (معدات هندسية، مواد بناء)
	الصنف الخامس -٥- (الذخيرة)
	ذخيرة اسلحة خفيفة
	ذخيرة مدافع دبابات
	ذخيرة مدفعية
	ذخيرة مدفعية صاروخية

الرمز	الدلالة
	ذخيرة دفاع جوي
	ذخيرة طوافات
	ذخيرة طيران
	ذخيرة كيمياتية
	ذخيرة نووية
	الصنف السادس -٦- (حاجات فردية تباع في بيوت الجندي)
	الصنف السابع -٧- الاعتدة الكاملة والجاهزة للإستعمال (دبابات، ناقلات جند، أسلحة أجمالية)
	الصنف الثامن -٨- (العتاد الطبي وقطع البدل العائدة له)
	الصنف التاسع -٩- (قطع البدل والعدة اللازمة لمساعفة العتاد باستثناء العتاد الطبي)
	الصنف العاشر -١٠- (المؤن غير المشمولة من الاصناف السابقة والمعدة لتنفيذ أشغال غير عسكرية)
	منشأة لوجستية يوجد فيها جميع الاصناف

الرمز	الدلالة
	ألغام ومتفجرات

الرمز	الدلالة
	عدة أصناف (توضع أرقام هذه الأصناف تحت الرمز. مثلا: يدل الرمز جانبا على منشأة تتوفر فيها الأصناف الأول والثاني والسادس)

٢٥٣- مختلف

الرمز	الدلالة
	مركز اسعاف
	مياه
	مركز توجيه ومراقبة السير

الرمز	الدلالة
	مستشفى
	تعهد عتاد
	موقف آليات

٢٥٤- المعلومات المكملة للتعريف بالمنشآت

بالاضافة الى الرموز الأساسية المستعملة لتبيان نوع المنشأة، تدون معلومات اضافية للتعريف الكامل بها وفقاً لما يأتي:

١- الرقم: يدون الى يمين رمز المنشأة وعلى علو وسطه.

٢- الانتماء: يدون الى يسار رمز المنشأة وعلى علو وسطه.

٣- النشاط: يدون تحت رمز المنشأة على مكتبها في الخريطة أو النسيخة، كما يمكن وضعها بعيداً عن مركزها، على أن يشار الى هذا المركز بخط مستقيم أو مكسور لمرة واحدة ويرسم من وسط أسفلها الى المكان بالضبط.

أمثلة تطبيقية

الرمز	الدلالة
	مركز محدد إتجاه رقم ٤ لفوج الإشارة.
	مركز وسيط راديوي رقم ٢ تابع لفوج الاشارة
	مركز تشويش رقم ٣ لسرية الإعتراض الراديوي.
	مركز رقم ٢ للتموين بالأصناف رقم ١-٣-٤ لمنطقة الجنوب.
	مركز إسعاف رقم ٤ تابع للواء التاسع.

الرمز	الدلالة
	مركز تموين بذخيرة عيار ١٥٥ ملم رقم ١ لمنطقة الجنوب.
	مركز تموين بالمحروقات رقم ٢ للواء السابع.
	مركز تموين بالمواد الغذائية رقم ١ للكتيبة ١٣.
	مركز رقم ١ للتموين بجميع الأصناف لقيادة الجيش.
	مركز تعهد العتاد المدرع رقم ٢ لمنطقة البقاع.



٣١ - أمكنة التمركز

قواعد اساسية :

أ - يرسم الرمز في وسط مكان انتشار الوحدة أو اللفيف أو المنشأة للدلالة على مكان التمركز العام.

ب- لمزيد من الدقة في تحديد مكان التمركز، يرسم خط مستقيم أو مكسور لمرة واحدة من وسط أسفل الرمز حتى نقطة التمركز بالضبط.

ج- للدلالة على مقر/ مركز القيادة يرسم خط على امتدادالضلع العامودي الأيسر للرمز الأساسي، كما يمكن كسره مرة واحدة.

الرمز	الدلالة
	مكان التمركز العام الحالي لوحدة أو لفيف أو منشأة.
	مكان التمركز الدقيق الحالي لوحدة أو لفيف أو منشأة.
	مكان التمركز الدقيق الحالي حيث توجد مجموعة مختلطة. (وحدات + منشآت).
	مكان التمكز العام الحالي للفيف ، مع اظهار الوحدات التي يتألف منها في المثال (لفيف تكتي مدرع). (يرسم كامل الرسم وتشكيله في وسط بقعة انتشار اللفيف)

الرمز	الدلالة
	مكان التمركز الدقيق الحالي لمركز / مقر قيادة وحدة أو تعيف.
	مكان التمركز الدقيق الحالي لعدة مراكز / مقرات قيادة متمركزة في مكان واحد.
	مكان التمركز العام المرتقب لوحدة أو تعيف أو منشأة.

٣٢- النقاط

ترسم النقاط ذات الاستخدام العسكري على الخريطة أو النسيخة وفقاً لما يأتي:

الرمز	الدلالة
⊗	نقطة تنسيق (يدل وسط الرمز على مكان النقطة بالضبط) C
	نقطة اتصال (يدل طرف الخط الممدود من وسط أسفل الرمز على مكان النقطة بالضبط) كما يوضع رقم النقطة داخل الرمز. C
	نقطة بدء (تحرك) M
	نقطة توزع (تحرك) M

الرمز	الدلالة
	نقطة مرور (تستعملها وحدة لدى مرورها عبر جهاز وحدة أخرى، ويوضع رقم النقطة داخل الرمز) P
	نقطة انطلاق (تقع على خط الانطلاق حيث تمر وحدة معينة لتنفيذ مهمة دورية، مهاجمة...) P
	نقطة تدقيق (تستعمل للسيطرة على التنقلات التكتية والقتالية للوحدات المصنفة (بدون رقم النقطة داخل الرمز) C
	نقطة التقاء (يوضع رقم النقطة داخل الرمز) L
	نقطة توجيه السير. M
	نقطة تفتيش - حاجز (تستعمل في عمليات حفظ الأمن).
	نقطة تجميع (يذكر داخل الدائرة نوع مهمة التجميع: أسرى حرب، مدنيون...) C
	نقطة تحقق جوي (يوضع رقم النقطة داخل الدائرة) A
	نقطة تألب: تحدد لوحدة حيث تقوم بإعادة التجمع أو التنظيم (يدل رأس السهم على نقطة التألب بالضبط) R
	مهبط (يدل رأس السهم على مكان الهبوط بالضبط)

٣٢- الحدود والخطوط

قواعد اساسية :

أ – ترسم الحدود بين الوحدات الصديقة باللون الاسود، ويدون حجم الوحدات على الخط

ب- يرسم حد الوحدة الاعلى بخط أعرض من حدود الوحدات الادنى.

ج- يوضع رمز حجم الوحدات داخل خطوط الحدود، دون أن تلامسه

د- ترسم خطوط المراحل والافادات باللون الازرق.

هـ – ترسم الخطوط المرسخة بالدعم النارى باللون الاسود.





الحد الامامي لبقعة القتال (ح.أ.ب.ق.)

Forward edge of the battle area (FEBA)


F

حد جانبي: حد بين وحدتين متجاورتين جانبياً.

يرسم على خط الحد رمز حجم احدى الوحدتين المتجاورتين عندما تكونان من الحجم ذاته. أما في حالة الاختلاف في الحجم بين الوحدتين، فيرسم رمز حجم الوحدة الاكبر حجماً.

يدون على كل جانب من رمز الحجم رقم أو اسم الوحدة المعنية.

B



٣٣- الحدود والخطوط

قواعد اساسية :

أ – ترسم الحدود بين الوحدات الصديقة باللون الاسود، ويدون حجم الوحدات [illegible]

ب- يرسم حد الوحدة الاعلى بخط أعرض من حدود الوحدات الأدنى.

ج- يوضع رمز حجم الوحدات داخل خطوط الحدود [illegible]

د- ترسم خطوط المراحل والافادات باللون الازرق.

هـ - ترسم الخطوط المرتبطة بالدعم الناري باللون الاسود.

الحد الامامي لبقعة القتال (ح.أ.ب.ق.)


Forward edge of the battle area (FEBA)

F

حد جانبي: حد بين وحدتين متجاورتين جانبياً.

يرسم على الحد رمز حجم احدى الوحدتين المتجاورتين عندما تكونان من الحجم ذاته. اما في الحالة الاخرى، فيرسم رمز حجم الوحدة الاكبر حجماً.

يدون الى كل جانب من رمز الحجم رقم أو اسم الوحدة المعنية.



حد خلفي: حد بين وحدتين متجاورتين بالعمق. يرسم على الحد رمز حجم احدى الوحدتين عندما تكونان من الحجم ذاته. أما في الحالة الاخرى، فيرسم رمز حجم الوحدة الأمامية.


B


L

حد التقدم (ح.ت.) Limit of advance (L.O.A.)

حد جانبي لوحدتين عدوتين: حد بين وحدتين عدوتين متجاورتين جانبيا".

- تطبق القواعد ذاتها في ما يتعلق برسم حجم الوحدتين وتدوين رقم واسم الوحدة المعنية كما في الوحدات الصديقة.
- عند عدم توفر اللون الاحمر تدون كلمة عدو على حد وفقا" للرسم جانبا".


حد رأس الجسر: (Bridge head line)
يرسم حد رأس الجسر بخط متقطع.
B
A
حد رأس الجسر الجوي:
Air head line




خط الانطلاق (خ.ط.) Line of departure (L.D.)
خط متواصل يرسم بشكل عامودي على اتجاه المهجمة.
L

خط التماس (خ.ت.) Line of contact (L.C.)
يرسم باللون الأحمر خط التماس الذي يرمز الى المراكز الأمامية للوحدة العدوة المقابلة. واذا تعذرذلك فيرسم بخطوط مزدوجة.
L

خط الانطلاق/خط التماس(خ.ط/خ.ت):(L.C. / L.D.)
في هذه الحالة يكون خط التماس هو ذاته خط الانطلاق.
L

خط الانتشار المحتمل (خ.أ.م.): خط يحدد مسبقا" على الارض تنتشر عليه الوحدات مبدئيا" قبل البدء بالاطباق، ويرسم بشكل متقطع.
Probable line of deployment (P.L.D.).
P




خط المرحلة (خ.م.) Phase line (P.L.)

خط يشير الى نهاية احدى مراحل عملية معينة.
تعطى خطوط المراحل أرقاما" متسلسلة أو يشار اليها بكلمات بهدف تمييزها عن بعضها مع تدوين التوقيت عند الضرورة.
مثال: خ م ١ ، خ م ٢ ...
خ.م. أبيض، خ.م. سنديان ...
⟨م⟩

الخط الامامي للوحدات الصديقة (خ.ا.و.ص.)
Forward line of own troops (F.L.O.T.)

خط التنسيق النهائي (خ.ت.ن.)
Final coordination line (F.C.L.)

خط تنسيق الدعم الناري (خ.ت.د.ن.)
Fire support coordination line (F.S.C.L.)
- يدون على الخط مختصر تسميته والوحدة التي أنشأته، وتاريخ وتوقيت بدء العمل به.
- يرسم هذا الخط بشكل متواصل وباللون الاسود.




خط تنسيق النيران (خ.ت.نار.)

Coordination fire line (C.F.L.)

- يدون على الخط مختصر تسميته والوحدة التي انشأته وتاريخ وتوقيت بدء العمل به.
- يرسم هذا الخط بشكل متقطع.

C



خط الرمي المقيد (خ.ر.م.) Restrictive fire line (R.F.L.)


يدون على الخط مختصر تسميته والوحدة التي انشأته وتاريخ وتوقيت بدء العمل به. F

٣٤- البقع والقطاعات

بقعة Area / Zone

تعرف البقعة أحيانا برقم أو حروف أو بمصطلح اسمي، أو يدون الهدف من استحداثها. (البقعة رقم ٢، البقعة ج، البقعة دلت، البقعة ايرار...)

A



البقعة اللوجستية

Support area


البقعة اللوجستية للواء (ب.ل.ل.)

Brigade support area (B.S.A.)

البقعة اللوجستية للفرقة (ب.ل.ف.)

Division support area (D.S.A.)

S



بقعة الرمي المقيد ([illegible])


Restrictive fire area (R.F.A.)

- [illegible] حدود البقعة [illegible] الاحمر.
- يكون داخل البقعة [illegible]

[illegible] وتاريخ وتوقيت [illegible]

[illegible] التقييد.

F





بقعة الرمي المحظر (ب.ر.محظر)

No fire area (N.F.A.)

- ترسم هذه البقعة باللون الاحمر.
- يكون داخل البقعة عبارة (ب.ر.محظر) واسم الوحدة التي استحدثتها وتاريخ وتوقيت بدء الحظر.

F





Sector قطاع


يحدد القطاع بنتيجة رسم الحدود الخلفية والجانبية للوحدة (في المدافعة) أو الحدود الجانبية وخط الانطلاق / خط التماس (في المهاجمة)

S

Sector of fire قطاع رمي

(وحدة أو سلاح)

S




قطاع رمي (مدفعية)


S

Battle position (B.P.) موقع قتالي

يعرف موقع القتالي عند الضرورة باسم أو رقم الوحدة التي تحتله.







نقطة محصنة (ن.م.) Strong point (S.P.)

يدون داخل النقطة المحصنة المختصر "ن.م." ورقم النقطة أو الوحدة التي تحتلها.

الهدف (هـ) Objectif (Obj)

٣٥ – المحاور، الممرات، المسالك

الرمز	الدلالة
	رمز عام لمهاجمة رئيسية ([illegible] سهم مزدوج)
	رمز عام لمهاجمة ثانوية ([illegible])
	اتجاه المهاجمة الرئيسية.
	اتجاه المهاجمة الثانوية.

الرمز	الدلالة
	محور تقدم المهاجمة الرئيسية. O ١- يحرص على الا يكون الخطان الدالان على المحور متوازيين. ٢- يمكن تدوين اسم الوحدة بين الخطين او اسمها ورمزها.
	محور تقدم المهاجمة الثانوية. O
	اتجاه مهاجمة بتسلل.
	قتال تأخيري. - يشير السهم الى حد [illegible] - يوضع الخطان [illegible] على مقربة من رأس السهم. - تضاف تحت الخط عبارة تبين نوع المهمة في القتال التأخيري مثال: تأريف، كمين، استنزاف... D
	استطلاع. O
	وحدة مناورة (ك٢٢) [illegible] C [illegible] وتكون مهمتها: - إزالة المقاومات العدوة المتجاوزة أو المتروكة أو المكتنفة. - تأمين خطوط المواصلات. - تقديم مساندة محدودة للوحدة الامامية.
	تغطية: تغطي الاسهم عرض الجبهة المطلوب تغطيتها، ويرسم رمز الوحدة التي تنفذ المهمة بين الخطين. C
	الاغارة مع احتلال الهدف (تدل الدائرة على بقعة الهدف). O

الرمز	الدلالة
	الاغارة دون احتلال الهدف.
	كمين: يحدد الخطان العاموديان القسم من المسلك الذي أقيم عليه الكمين. A
	الانسحاب: يشير السهم الى طريق انسحاب الوحدة. R
	وحدة تتحرك: (١) باتجاه الشرق. (٢) باتجاه الغرب. (٣) باتجاه الجنوب. (٤) باتجاه الشمال. يمكن تدوين معلومات اضافية تتناول: – مجموعة التاريخ والساعة. – المقصد. – الاتجاهات الفرعية (مثال : شمال شرق). – المهمة...



الرمز	الدلالة
	الاغارة دون احتلال الهدف.
	كمين: يحدد الخطان العاموديان القسم من المسلك الذي أقيم عليه الكمين. A
	الانسحاب: يشير السهم الى طريق انسحاب الوحدة. R
(١) (٢) (٣) (٤)	وحدة تتحرك: (١) باتجاه الشرق. (٢) باتجاه الغرب. (٣) باتجاه الجنوب. (٤) باتجاه الشمال. يمكن تدوين معلومات اضافية تتناول: – مجموعة التاريخ والساعة. – المقصد. – الاتجاهات الفرعية (مثال : شمال شرق). – المهمة...



الدلالة	الرمز
الالتفاف Turning Movment	XXX XX XXX
طريق التموين الرئيسية(ط.ت.ر.) Main supply road(M.S.R.) البقعة اللوجستية للفرقة Division support area(D.S.A.) البقعة اللوجستية للواء Brigade support area (B.S.A.) تعطى طريق التموين الرئيسية اسماً رمزياً. M	XX X X X X X XXX XXX
اكتناف سهل. R	
اكتناف صعب.	

الرمز	الدلالة
	اكتناف مستحيل.
	قافلة متحركة: يشير السهم الى اتجاه التحرك. يمكن وضع عدد الآليات ومعلومات أخرى تحت الرمز.
	قافلة متوقفة: يشير السهم المعكوس الى رأس القافلة.
	اتجاه واحد للسير.
	اتجاه متغير للسير.
	اتجاهان للسير.

٣٦ - التحركات في الجو

الرمز	الدلالة
	محور تقدم عام
	محور تقدم لطائرات القتال
	اتجاه الهجوم للطوافات

الرمز	الدلالة
	محور تقدم لوحدة محمولة جوا'
	محور تقدم لطوافات
	اتجاه الهجوم للطائرات

الرمز	الدلالة	
	مجاز جوي	Aircorridor
	نقطة تحقق جوية	Air control point (A.C.P.)
	نقطة اتصال جوي	Communication check point (C.C.P.)

٣٧ - العوائق الهندسية

٣٧١ - الألغام

الرمز	الدلالة
	لغم مضاد للأشخاص
	لغم مضاد للآليات مفخخ
	سدادة ألغام Cluster
	حقل ألغام مرتقب مضاد للآليات
	حقل ألغام مبعثرة

الرمز	الدلالة
	لغم مضاد للآليات
	لغم مضاد للآليات اتجاهي (يشير السهم الى اتجاه مفعول اللغم).
	لغم مجهول النوع
	حقل ألغام منجز يتألف من ألغام مجهولة النوع
	سلك عثار

الرمز	الدلالة
	لغم مضاد للأشخاص موصول بسلك عثار
	حقل ألغام وهمي
	حقل ألغام مختلط
	حقل ألغام مضاد للأشخاص مطعم. يزرع هذا الحقل عادة ضمن قطاع المدافعة، ويعلم لتفاديه من قبل الوحدات الصديقة أو للسكان المدنيين في الحالات الأخرى
	بقعة مهدمة.

الرمز	الدلالة
	حقل ألغام للازعاج
	حقل ألغام تكتي مؤلف من ألغام مبعثرة مضادة للآليات فعال حتى تاريخ ١٠ نيسان الساعة ٢٤٠٠٠
	حقل ألغام مؤلف من ٣٠٠ لغم مضاد للآليات
	حواجز مضادة للجويات.

٣٧٢ – النسفيات

الرمز	الدلالة
	نسفية مخططة (يشير مركز الدائرة الى مركز النسفية بالضبط)
	نسفية محضرة : حالة جاهزة للتفجير

الرمز	الدلالة
	نسفية محضرة : حالة آمنة
	نسفية منفذة : فجرت

الرمز	الدلالة
	قطع Abatis (A)
	قطع معزز بألغام مضادة للأشخاص(مخطط). يشير رأس الخط الى مكان القطع بالضبط.
	نسفية تقاطع طرق مع ألغام ازعاج(تشير شارة النسفية الى مركز تقاطع الطرق والنسفية).
	حاجز مضاد للآليات غير متفجر ومفخخ
	خندق مضاد للدبابات (يشير رأس السن الى اتجاه العدو).
	ملجأ تحت الأرض
	خندق (مختلف)
	موضع سلاح محصن (يمكن زيادة رمز السلاح في الوسط)
(١) (٢)	خندق مضاد للدبابات: (١) محضر (٢) قيد التحضير (لا يوضع الرمز داخل مستطيل عندما يرسم بمقياس الخريطة أو النسيخة).

الرمز	الدلالة
	فخ Boobytrap (B)
	نسفية منفذة معززة بألغام مضادة للآليات.
	حاجز مضاد للآليات غير متفجر
	حاجز مضاد للدبابات غير محدد (يشيررأس السن الى اتجاه العدو)
	ملجأ سطحي
	أطم
	خندق مع موضع سلاح
	خندق مضاد للدبابات مغطى للتمويه
	خندق مضاد للدبابات معزز بألغام مضادة للآليات.

الرمز	الدلالة
	مجموعة حواجز مضادة للدبابات مؤلفة من ٤ صفوف كل منها من عشرة حواجز. الشارات × بين الحاجزين تدل على عدد الصفوف، بينما الرقم يدل على عدد الحواجز في الصف.
(١) (٢)	سياج شريط شائك (١) مفرد (٢)مضاعف
	سلك شائك للعدو قيد التحضير.

الرمز	الدلالة
	أوتاد أو قضبان سكة حديدية أو ما شابه.
(١) (٢)	كونسرتينا (١) مفرد (٢) مضاعف
(١) (٢)	سياج (شبكة) (١) منخفض (٢) عال

٣٧٣ - المعابر

الرمز	الدلالة
	موقع عبور Assault crossing C
	مخاضة Ford يفرض بالشخص أو بالآلية التي تعبر ملامسة الأرض. F
	- ممر ضيق في حقل ألغام Lane. - ممر ضيق للمشاة فوق مجرى مائي. D

الرمز	الدلالة
	عوامة عبور Ferry
	مخاضة مع صعوبات Ford with difficulty
	- جسر فوق مجرى مائي. - فجوة في حقل ألغام. Gap of bridge G
	ثغرة في حقل ألغام مضادة للآليات (يمكن تدوين المعلومات الاضافية عن الثغرة تحت رمزها عند الضرورة).

الرمز	الدلالة
	١- موقع عبور. ٢- مخاضة مع صعوبات. ٣- ممر ضيق للمشاة فوق المجرى المائي. ٤- مخاضة. ٥- جسر عائم أو ثابت. ٦- مكان صالح لإقامة جسر.
	ممر ضيق للمشاة الراجلة في حقل ألغام مضادة للأشخاص.

٣٨- تخطيط النيران


٣٨١- رموز أساسية للأهداف

الرمز	الدلالة
	هدف نقطي
	هدف مستطيل
	هدف أسلحة خاصة (نووي- كيمياتي- بيولوجي... الخ)

الرمز	الدلالة
	هدف خطي
	هدف مساحي ٥

٣٨٢- أمثلة تطبيقية


يشار الى الأهداف باصطلاح للتعريف بها، يتألف الاصطلاح من مجموعة أرقام (عادة أربعة)، أو من مجموعة أحرف وأرقام، يمكن عند الاقتضاء اضافة بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بنوع الهدف، نوع السلاح، نوع الرماية، توقيت الرمي، مدته.



هدف نقطي
يمثل بشارة مصلبة، يشير التقاطع الى نقطة الهدف بالضبط. ويوضع الاصطلاح الرقمي ضمن الزاوية العليا اليمنى. أما باقي المعلومات الاضافية، فليس هناك طريقة محددة لوضعها.




هدف خطي
يمثل بخط محدد عند جانبيه، يتناسب طوله مع المقياس المستعمل، ويوضع فوقه اصطلاح التعريف.




هدف مستطيل
يمثل بمستطيل تتناسب أبعاده عادة مع مقياس الخريطة او النسيخة، ويوضع بداخله اصطلاح التعريف، كما يمكن أن تدون بعض المعلومات الأخرى خارج المستطيل.



هدف مساحي
يمثل ببقعة دون شكل هندسي محدد، ويوضع بداخلها اصطلاح التعريف. .



مجموعة أهداف
تمثل عدة أهداف نقطية جمعت ضمن بقعة محددة، أعطي لها رمز اسمي محدد مثلاً" (فهد).



سلسلة أهداف

تمثل عددا" من الأهداف و/او مجموعات أهداف، يعطى لها رمز اسمي محدد مثلا" (نمر– فهد).

بقعة مستهدفة برمايات غير مباشرة (مدفعيـة): تـدل الشارة على بقعة سقوط الرمايات على وجه التقريب.


- للصديق : لون أزرق أو لون أسود.
- للعدو : لون أحمر مفرد أو لون أسود مزدوج.

بقعة محجوبة بستار دخان:

- مماثل لما ورد أعلاه بالنسبة للصديق والعدو.
- يمكن اضافة الوحدة والتاريخ.



بقعة ملوثة بمواد كيميائية أو بيولوجية: يمكن أن يكتب داخل البقعة اسم أو نوع العامل الملوث، كيمياتي أو جرثومي أو غيره.




بقعة اشعاع: بقعة تعرضت لتساقط اشعاعي، يمكن أن تلحظ داخلها المعلومات اللازمة لجهة تاريخ وساعة بداية التساقط ونهايته أو غيرها من المعلومات اللازمة.


هدف الأسلحة الخاصة

يمثل الهدف الذي اختير للرمي عليه بأسلحة خاصة، بواسطة مصلبة مع دائرة صغيرة في تقاطعها. ترمز الى مكان التفجير بالضبط، ويضاف الى الرمز المعلومات الضرورية.



انفجار ذري معادي في السابع عشر من نيسان الساعة ٥،٠٠ قوته ٢٠ كطن على سطح الأرض مع تساقط ذري (يشير السهم الى اتجاه الريح)






انفجار ذري

يمثل بشكل سحابة فطرية، يدل الطرف السفلي للقطر على مكان نقطة الصفر على الأرض. يضاف الى الرمز (في داخله) المعلومات الضرورية. وفي حال نتج عن الانفجار تساقط ذري، يشار الى ذلك بتظليل قاعدة السحابة الفطرية. يستعمل اللون الأزرق للدلالة على انفجارات الصديق، واللون الأحمر للدلالة على انفجارات العدو. وعند استعمال لون واحد، يستعمل الخط المزدوج لرأس القطر للدلالة على انفجارات العدو.



تقسيم بقعة العمليات في المدافعة (استعلام)





(١) بقعة المسؤولية.

(٢) بقعة التأثير.

(٢) + (٣) بقعة الإهتمام.

بقعة القتال في المدافعة للفرقة

: الخط الأمامي للوحدات الصديقة.

: الحد الأمامي لبقعة القتال.

: البقعة اللوجستيّة للواء.

: البقعة اللوجستيّة للفرقة.

⊗ : نقطة تنسيق.



نموذج لبعض إجراءات السيطرة في المدافعة


الفرقة الخامسة

الشارات الإصطلاحية :

- : نقطة محصنة.
- : ساتر منع تسلل.
- : نقطة إتصال.
- : موقع دفاعي.




بعض إجراءات السيطرة في المهاجمة



هـ : هدف.
: خط تماس.
: نقطة تنسيق.
: نقطة إتصال.
: خط مرحلة.
: خط الإنطلاق.
: لفيف.

<u>**نموذج لإنتشار بعض الوحدات اللوجستية**</u>
<u>**في المدافعة**</u>




للخرائط الفنية

الشعارات العسكرية تقديم

المركز الاسلامي الاعلامي

اعداد الاخ ابو الخنساء السلفي



جيش xxxx	مضاد دبابات	منشاة
لواء xxx	مضاد دبابات ذاتي	دروع
كتيبة xx	فرقة الهندسة	فرقة ميكانكية
فرقة x	الطيران الجوي	فرق النقل الجوي
مجموعة III	شرطة الجيش	ريكون
مجموعة صغيرة II	مشاة البحرية	اسلحة ثقيلة
افراد I	القوة الضاربة	اسلحة جوية
مجموعة اقتحام ●●●	ريكون الي	فرقة الخيل
مجموعة صغيرة اقتحام ●●	منشاة متحركة	فرقة البحرية
افراد اقتحام ●	بنكرات طيران	مضادات جوية
	فواشات	مدافع ذاتية
	كتيبة التقدم	هاون
	مدفعية	راجمات صواريخ

UDDAT.8K.COM

KHADIJA1417@HOTMAIL.COM



دورة الشهيد القائد الميداني خطاب

دورة خاصة بالمركز الاسلامي الاعلامي
بقعة القتال في المدافعة للفرقة
اعدها الاخ ابو الدرداء السلفي
khadija1417@hotmail.com



الرمز	الدلالة
	وحدة مشاة راجلة
	وحدة مشاة مؤللة (ناقلات جند مسلسلة)
	وحدة مدرعات مدولبة
	وحدة استطلاع مدرع مسلسل
	وحدة مضاد للدروع
	وحدة مظليين
	وحدة مدفعية ميدان (ذاتي الحركة مسلسل)
	وحدة دفاع جوي (م/ط)

الرمز	الدلالة
	وحدة مشاة محمولة بالشاحنات
	وحدة مشاة مؤللة (ناقلات جند مدولبة)
	وحدة أستطلاع
	وحدة أستطلاع مدرع مدولب
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible] صاروخية [illegible] صواريخ)
	[illegible]

الفصل الأول

أسس استعمال الشارات الإصطلاحية العسكرية

١١ - **عموميات:**

- تعتمد أشكال هندسية محددة في رسم الشارات الإصطلاحية العسكرية وتستكمل وفقاً للحاجة.
- يفهم بالشارة الإصطلاحية، رمز أو مزيج من رموز ومصطلحات، تستكمل عند الحاجة بمختصرات أو أرقام أو ألوان... للتعبير بدقة عن معلومات معينة.
- لا يمكن للشارة الإصطلاحية أن تحل مكان الشارات الطوبوغرافية المعتمدة للخرائط والصور والخطيطات؛ إنما تكملها في التعبير عن معلومات إضافية.

١٢ - **قواعد استعمال الشارات الإصطلاحية العسكرية :**

تتميز الشارات الإصطلاحية العسكرية بالبساطة والوضوح. لذلك يستحسن، لدى استعمالها، تطبيق القواعد الآتية:

١٢١- ان الاستعمال المفرط للشارات على الوثيقة نفسها، قد يعكر هدف الوضوح، لذا من المستحسن اعتماد عدة وثائق فرعية لأساس مشترك (طريقة التسائخ فوق بعضها) بحيث تمثل كل نسيخة أو وثيقة فرعية نوعا" من النشاط الخاص.

١٢٢- عند الحاجة لاستعمال مصطلح لم يرد ذكره في هذا الكتاب، يلحظ مع الإيضاحات اللازمة للتعريف به في خانة الإصطلاحات للوثيقة نفسها.

١٢٣- ان تكثيف الشارات على الوثائق أو تعقيد الشارة بحد ذاتها (مزج غير متوافق للرموز والأعداد)، يضر بوضوح التمثيل المطلوب؛ كما يمكن أن يشكل مصدر التباس؛ لذا يجب أن تبقى التوضيحات الإضافية أو اللازمة أو المكملة لكل رمز أو شارة مقتصرة فقط على المعلومات الضرورية الكافية للدلالة.